



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V.
T.a.v. mevrouw J.M. Bremmer
Postbus 71
8860 AB Harlingen

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
C. Sayginer

T 06 15 11 86 25
C.Sayginer@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EO / 17023322

Uw kenmerk

Bijlage(n)

10 FEB 2017

Datum

Betreft Aanbieding ontwerpbesluit Wabo voor de inrichting Mildam

Geachte mevrouw Bremmer,

U heeft op 5 oktober 2016 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor fase 2 voor de activiteit bouwen. De aanvraag betreft inrichting Mildam, gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 2513385.

Ontwerpbesluit en publicatie

Ik doe u hierbij een exemplaar van het ontwerpbesluit voor deze aanvraag en de bijbehorende kennisgeving toekomen.

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit zal op 15 februari 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "Weststellingwerf Totaal". Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 16 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Weststellingwerf. Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Indien ik zienswijzen ontvang, zal ik u daarvan zo spoedig mogelijk een kopie doen toekomen.

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 06 15 11 86 25, e-mail omgevingsvergunning@minez.nl).

Met vriendelijke groet,

mr. C. Sayginer
Directie Energie en Omgeving



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Postbus 71
8860 AB Harlingen

10 FEB 2017

Datum

Betreft Ontwerpbesluit tweede fase omgevingsvergunning voor de inrichting
Mildam

1. Onderwerp aanvraag

Op 5 oktober 2016 heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor tweede fase van een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Mildam, gelegen in de gemeente Weststellingwerf, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Wolvega, sectie K, nummer 795. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 2513385.

De aanvraag betreft het onderdeel bouwen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de verandering van de mijnbouwlocatie Mildam.

De tweede fase van de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk.

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteit uit de eerste fase is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo). [Dit betekent op grond van artikel 2.5, tweede lid, van de Wabo dat voor beide fases de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Wanneer de aanvraag voor de tweede fase uitsluitend bestaat uit activiteiten waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken van toepassing is (artt. 3.9 en 3.10, derde lid, van de Wabo) wordt de beslistermijn voor de tweede fase verkort tot 14 weken na ontvangst van de aanvraag (art. 2.5, derde lid, van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder b, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
C. Sayginer

T 06 15-11 86 25
C.Sayginer@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EO / 17013274

Uw kenmerk

Bijlage(n)

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze tweede fase van de omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
- Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Fryslân;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen);

4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel 'bouwen' van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften;
- Door de Provincie Fryslân is aangegeven dat zij geen wettelijk adviseur zijn;
- Door het Waterschap Fryslân is aangegeven dat zij geen aanleiding zien voor advisering;
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften;

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

- Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf is volledig in dit besluit verwerkt.
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt;

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

6. Procedure (ontwerp)besluit

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende voor een goede beoordeling van de aanvraag. De aanvrager is op 16 november 2016 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Hierdoor is de behandeling van de aanvraag, op grond van het bepaalde in artikel 4.15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, opgeschort. De aanvullingen zijn ontvangen op 24 november 2016. Op dit moment is de beslistermijn weer gaan lopen. Door de opschorting van de

behandeling is de wettelijke beslistermijn verlengd met 8 dagen. De aanvullende gegevens zijn meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag en liggen met het ontwerpbesluit en het besluit ter inzage.

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op [datum] gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad "Griffioen West". Het ontwerpbesluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Weststellingwerf.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan het voor de activiteit betreffende artikel van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening van de gemeente Weststellingwerf. Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2014'. Voor het perceel geldt de bestemming 'Artikel 7 Bedrijf-Nutsbedrijf'. Het bouwplan voldoet aan de bestemming.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De tweede fase van de omgevingsvergunning voor de inrichting Mildam te verlenen aan Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk.
- II. De tweede fase van de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Aan de tweede fase van de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

- IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de tweede fase van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2;

Dit besluit betreft het besluit op de tweede fase van het project. Beide besluiten samen zullen de omgevingsvergunning vormen en zullen op dezelfde dag in werking treden (art. 6.3, eerste lid, van de Wabo). Het moment van inwerkingtreding van de besluiten voor beide fases is dat van het besluit dat, ware het afzonderlijk ingediend, ingevolge artt. 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c, van de Wabo, als laatste in werking zou treden.

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Zienswijzen en beroepsprocedure

Op het ontwerpbesluit kan een ieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



drs. J.M.C. Smalßenbroek
directeur Energie en Omgeving

Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag.
Website: www.sodm.nl, Email: sodmomgevingsloket@minez.nl, Telefoon: 070 – 379 8400.

Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het genoemde e-mail adres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan). Het toesturen van stukken kan elektronisch via de Website(uploaden) of naar genoemd e-mail adres, en indien niet elektronisch mogelijk naar het bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit bouwen en Planologisch strijdig gebruik:

Onderstaande bescheiden bij de aanvraag omgevingsvergunning mogen later worden ingediend / ter beoordeling worden voorgelegd.

1. Landschappelijk Inpassingsplan

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden dient er een, door de gemeente Weststellingwerf goedgekeurd en gewaarmerkt, landschappelijk inpassingsplan te worden overlegd aan de toezichthouder.

De landschappelijke inpassing moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1,5 jaar na inwerkingtreding van de vergunning, zijn uitgevoerd.

Na uitvoering van de landschappelijke inpassing dient de aanplant in stand worden gehouden.

2. Gegevens met betrekking tot het bouwveiligheidsplan

Een bouwveiligheidsplan inclusief toegankelijkheid van de bouwplaats wordt tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ingediend bij de toezichthouder.

(inhoud zie mededelingen, Bron: MOR, artikel 2.4 lid a)

3. Nader in te dienen constructieve gegevens

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden worden de volgende gegevens ter goedkeuring ingediend bij de toezichthouder;

3.1. Geotechnisch rapport/ funderingsadvies

Een geotechnisch rapport/funderingsadvies met een beschouwing van de volgende onderdelen:

1. bodemonderzoek ten minste bestaande uit voldoende sonderingen (NEN 6740);
2. berekening van de draagkracht van de ondergrond (incl. grondverbeteringsplan);

3. ontwerpberekeningen van de grond- en waterkerende constructieve delen van het bouwwerk zelf;
4. berekeningen van horizontale gronddrukken funderingsconstructies.
3.2. constructieve detailgegevens,

De detailberekeningen en tekeningen van de constructies ten behoeve van de uitvoering.

Hiertoe worden gerekend:

1. wapeningsberekeningen en -tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde betonconstructies;
2. detailberekeningen en -tekeningen van niet tot de hoofdlijn van de constructie behorende delen van beton-, staal- en houtconstructies;
3. detailberekeningen en -tekeningen van verbindingen en verankering en van beton-, staal- en houtconstructies;
4. Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door constructieve adviseur van het bevoegde gezag zijn beoordeeld en daarmee deel uit maken van deze omgevingsvergunning. Tevens dienen de beoordeelde constructietekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een bouwwerk

5. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

De aanvang van de hierna volgende werkzaamheden wordt uiterlijk 3 werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder,

- de aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw)
- de aanvang van ontgravingswerkzaamheden;
- de aanvang van het slaan van damwanden;
- de aanvang van inbrengen funderingspalen, slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden;
- de aanvang van (beton) stortwerkzaamheden.

6. Melden van werken bij lage temperaturen

1. Als bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, wordt het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis gesteld van de te treffen maatregelen voor:

- a. het niet verwerken van bevroren materialen;
- b. het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- c. de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur beneden 2 graden Celsius is.

2. De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten schriftelijk plaatsvinden.

7. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)
de beëindiging van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van de beëindiging te worden aan de toezichthouder,

Mededelingen

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.

2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) 0880-0080;

3. Schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of aan eigendommen van derden moet na overleg met de betreffende partijen worden hersteld of vergoed.

4. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag uitgevoerd van 07.00 tot 19.00 uur.

5. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt, door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Indien dit niet het geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

6. Afscheiding van het bouwterrein. Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Het verkeer moet hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd.

7. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige wijze. Tijdens de bouw zodanige maatregelen getroffen worden dat bouwdelen niet kunnen instorten c.q. omwaaien. Hiertoe dienen deze bouwdelen vakkundig te worden geschoord en/of in het onderliggende werk te worden verankerd.

8. Een eventueel aan te leveren bouwveiligheidsplan bevat het volgende:
Het Bouwveiligheidsplan moet de volgende onderdelen bevatten.

1. Eén of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt. Hierop staan de volgende punten:

- a. ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.;
- b. situering van het bouwwerk;
- c. aan- en afvoerwegen;
- d. laad-, los- en hijszones;
- e. plaats van de bouwketen;
- f. grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
- g. in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
- h. plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

2. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden.

3. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de bouwverordening opgenomen eisen inzake de bereikbaarheid van voertuigen voor de brandweer en bluswatervoertuigen.

9. Bouwafval

1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig voor:

- a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
- b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- d. overig afval.

2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na werktijd afgesloten bewaard.

4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

10. Bodemgesteldheid

Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of het grondwater. Indien tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:

- a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
- b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen ten einde de directe gevolgen zo veel mogelijk te beperken;
- c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

- Aanvraagformulier 2513385
- Tekening bestaande situatie 1 - 32 - MLD001 - 1 - 23 - 003
- Tekening kadastrale situatie 1 - 32 - MLD001 - 4 - 22 - 002
- Plattegrond met brandveiligheidsinstallaties 1 - 32 - JM001 - 3 - 72 - 602
- Plattegrond bestaande situatie 1 - 32 - MLD001 - 1 - 23 - 001
- Plattegrond Nieuw 1 - 32 - MLD001 - 1 - 23 - 004
- Toelichting t.b.v. de aanvraag Wabo, onderdeel bouwen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de verandering van de mijnbouwlocatie Mildam
- Topografische situatie 1 - 32 - MLD001 - 4 - 22 - 001
- 3D-view cam01
- 3D-view cam02
- 3D-view cam03
- 3D-view cam04
- 3D-view cam05
- 3D-view cam06
- 3D-view cam07
- 3D-view cam07 zoom
- 3D-view cam12
- 3D-view cam13
- 3D-view Mildam van de brug
- 3D-view Mildam van de hoek
- 3D-view Mildam van de weg
- Compressor gebouw 2560503 - 101
- Geotechnisch onderzoek VN-62365-1
- Hekwerk, erf- of perceelafschieding plaatsen
- Inlet separator 1 - 32 - JM001 - 3 - 43 - 001
- Luchtkoeler 71453001 - G001 - Preliminary
- Vent knock out pit 1 - 32 - MLD001 - 1 - 14 - 005
- Definitief rapport verkennend bodemonderzoek
- VSD en PLCs ruimte 1 - 32 - JM001 - 3 - 62 - 501 - 001
- 62365-2 R45440 funderingsadvies
- Addendum bouwen
- E-huisje vergelijkbaar
- E-station009
- E-station010
- E-station011
- E-station012
- Mildam landschappelijke inpassing
- Tekening bestaande situatie 1 - 32 - MLD001 - 1 - 23 - 004
- Plot plan Mildam OG160702-VER-MILD-DW-301-01-Model

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING MILDAM

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. te Harlingen heeft een gefaseerde aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De gefaseerde aanvraag heeft betrekking op de inrichting Mildam, gelegen in de gemeente Weststellingwerf, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Wolvega, sectie K, nummer 795.

De eerste fase van de vergunningaanvraag betreft de activiteit revisie t.b.v. vervanging van de eductor door een compressie-installatie.

De tweede fase van de omgevingsvergunning betreft de activiteit bouwen. Betonconstructies zullen worden aangelegd. Deze betonconstructies zullen gefundeerd worden op staal, nadat op de locatie een grondverbetering is uitgevoerd.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning voor beide fasen te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 16 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Weststellingwerf te Griffioenpark 1. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 14 0561).

Tot en met 29 maart 2017 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het betreffende ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving
T.a.v. mw. C. Sayginer
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische Zaken.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.